



Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./adventice	Nbre max. app./culture	Application
ail	chiendent	3 l/ha	28 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
aneth (plein air)	chiendent	3 l/ha	21 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
angélique (plein air)	chiendent	3 l/ha	21 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
asperge (plein air)	folle avoine	1,5 l/ha	42 jours	1	1	stade 2-3 feuilles
	jouet du vent	1,5 l/ha		1		
	panic pied-de-coq	1 l/ha		1		
	ray-grass	1,5 l/ha		1		
	repousses de céréales	1,5 l/ha		1		
	vulpin des champs	1 l/ha		1		

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./adventice	Nbre max. app./culture	Application
bette	chiendent	3 l/ha	21 jours	2	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		2		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
betterave rouge (plein air)	chiendent	3 l/ha	56 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
betteraves	chiendent	3 l/ha	56 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
carottes (plein air)	chiendent	3 l/ha	56 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles



Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./adventice	Nbre max. app./culture	Application
céleri à côtes (plein air)	folle avoine	1,5 l/ha	42 jours	1	1	stade 2-3 feuilles
	jouet du vent	1,5 l/ha		1		
	panic pied-de-coq	1 l/ha		1		
	ray-grass	1,5 l/ha		1		
	repousses de céréales	1,5 l/ha		1		
	vulpin des champs	1 l/ha		1		
céleri à couper (plein air)	chiendent	3 l/ha	21 jours	2	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		2		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
céleri-raves (plein air)	chiendent	3 l/ha	56 jours	2	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		2		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
cerfeuil (plein air)	chiendent	3 l/ha	21 jours	2	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		2		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles



Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./adventice	Nbre max. app./culture	Application
cerisiers et griottiers	chiendent	3 l/ha	28 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
chicorée	chiendent	3 l/ha	56 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
chou de Savoie (chou de Milan) (plein air)	folle avoine	1,5 l/ha		1	1	stade 2-3 feuilles
	jouet du vent	1,5 l/ha		1		
	panic pied-de-coq	1 l/ha		1		
	ray-grass	1,5 l/ha		1		
	repousses de céréales	1,5 l/ha		1		
	vulpin des champs	1 l/ha		1		
chou-navet, rutabaga (plein air)	chiendent	3 l/ha	56 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./adventice	Nbre max. app./culture	Application
choux pommés (plein air)	folle avoine	1,5 l/ha		1	1	stade 2-3 feuilles
	jouet du vent	1,5 l/ha		1		
	panic pied-de-coq	1 l/ha		1		
	ray-grass	1,5 l/ha		1		
	repousses de céréales	1,5 l/ha		1		
	vulpin des champs	1 l/ha		1		
colza	folle avoine	1,5 l/ha		1	1	stade 2-3 feuilles
	jouet du vent	1,5 l/ha		1		
	panic pied-de-coq	1 l/ha		1		
	ray-grass	1,5 l/ha		1		
	repousses de céréales	1,5 l/ha		1		
	vulpin des champs	1 l/ha		1		
coriandre (plein air)	chiendent	3 l/ha	21 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
culture de racines de witloof	chiendent	3 l/ha	56 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./adventice	Nbre max. app./culture	Application
échalote (plein air)	chiendent	3 l/ha	28 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
endives, radicchio rosso, pain de sucre (plein air)	folle avoine	1,5 l/ha	42 jours	1	1	stade 2-3 feuilles
	jouet du vent	1,5 l/ha		1		
	panic pied-de-coq	1 l/ha		1		
	ray-grass	1,5 l/ha		1		
	repousses de céréales	1,5 l/ha		1		
	vulpin des champs	1 l/ha		1		
épinard	chiendent	3 l/ha	21 jours	2	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		2		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
fenouil	folle avoine	1,5 l/ha	42 jours	1	1	stade 2-3 feuilles
	jouet du vent	1,5 l/ha		1		
	panic pied-de-coq	1 l/ha		1		
	ray-grass	1,5 l/ha		1		
	repousses de céréales	1,5 l/ha		1		
	vulpin des champs	1 l/ha		1		



Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./adventice	Nbre max. app./culture	Application
fèves et féveroles	chiendent	3 l/ha		1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
fraisiers (plein air)**	chiendent	3 l/ha		2	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		2		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
framboisiers (plein air)**	chiendent	3 l/ha		2	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		2		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
groseilliers (blancs, rouges, cassis) (plein air)**	chiendent	3 l/ha		2	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		2		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles



Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./adventice	Nbre max. app./culture	Application
groseilliers à maquereau**	chiendent	3 l/ha		2	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		2		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
haricot vert (plein air)	chiendent	3 l/ha		1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
laitues (plein air)	folle avoine	1,5 l/ha	42 jours	1	1	stade 2-3 feuilles
	jouet du vent	1,5 l/ha		1		
	panic pied-de-coq	1 l/ha		1		
	ray-grass	1,5 l/ha		1		
	repousses de céréales	1,5 l/ha		1		
	vulpin des champs	1 l/ha		1		
lin	folle avoine	1,5 l/ha		1	1	stade 2-3 feuilles
	jouet du vent	1,5 l/ha		1		
	panic pied-de-coq	1 l/ha		1		
	ray-grass	1,5 l/ha		1		
	repousses de céréales	1,5 l/ha		1		
	vulpin des champs	1 l/ha		1		

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./adventice	Nbre max. app./culture	Application
livèche (plein air)	chiendent	3 l/ha	21 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
luzerne	chiendent	3 l/ha	28 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
navet	chiendent	3 l/ha	56 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
oignon (récolté sec) (plein air)	chiendent	3 l/ha	28 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles



Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./adventice	Nbre max. app./culture	Application
panais (plein air)	chiendent	3 l/ha	56 jours	2	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		2		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
pépinières d'arbustes et d'arbres	chiendent	3 l/ha		1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
persil (plein air)	chiendent	3 l/ha	21 jours	2	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		2		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
plantes ornementales (plein air)	chiendent	3 l/ha		2	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		2		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles



Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./adventice	Nbre max. app./culture	Application
poireau (plein air)	chiendent	3 l/ha	42 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
poiriers	chiendent	3 l/ha	28 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
pois (plein air)	chiendent	3 l/ha		1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
pommiers	chiendent	3 l/ha	28 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles



Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./adventice	Nbre max. app./culture	Application
pruniers	chiendent	3 l/ha	28 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
radis (plein air)	chiendent	3 l/ha	56 jours	1*	2	stade 2-3 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		
	ray-grass	1,5 l/ha		2		
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		
	vulpin des champs	1 l/ha		2		
radis noir et radis rave (plein air)	chiendent	3 l/ha	56 jours	2	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		2		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
raifort (plein air)	chiendent	3 l/ha	56 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		1		stade 2-3 feuilles

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./adventice	Nbre max. app./culture	Application
ronces (mûres) (plein air)**	chiendent	3 l/ha		2	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		2		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
roquette (plein air)	chiendent	3 l/ha	42 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		1		stade 2-3 feuilles
scorsonère (plein air)	chiendent	3 l/ha	56 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
tagètes anti-nématodes	chiendent	3 l/ha		2	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		2		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./adventice	Nbre max. app./culture	Application
trèfle	chiendent	3 l/ha	28 jours	1*	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		1*		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
vigne (plein air)	chiendent	3 l/ha	28 jours	2	2	stade 3-4 feuilles
	folle avoine	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	graminées vivaces	3 l/ha		2		stade 3-4 feuilles / max. 20 cm de hauteur
	jouet du vent	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	panic pied-de-coq	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	ray-grass	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	repousses de céréales	1,5 l/ha		2		stade 2-3 feuilles
	vulpin des champs	1 l/ha		2		stade 2-3 feuilles

* éventuellement en deux applications de 1,5 l/ha

** appliquer le produit uniquement avant la floraison ou après la récolte