

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./insecte	Nbre max. app./culture	Application
<b>abricotiers</b>	pucerons lanigères	0,5 k/ha de haie	3 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>aneth (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	1	1/an	
<b>angélique (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	1	1/an	
<b>airelles</b>	pucerons lanigères	0,5 k/ha de haie	3 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>aubergine</b>	pucerons	0,5 kg/ha de haie	3 jours	2		
<b>bette (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	2		
<b>betterave</b>	pucerons	0,35 kg/ha	7 jours	2		
<b>betterave rouge (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	2		
<b>carottes (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	2		
<b>céleri à côtes (sous protection)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	3		
<b>céleri-raves (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	2		
<b>céréales</b>	pucerons	0,25 kg/ha	7 jours	2		
<b>cerfeuil (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	1	1/an	
<b>cerisiers et griottiers</b>	pucerons lanigères	0,5 k/ha de haie	3 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>chicorée</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	2		
<b>chou brocoli (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	3 jours	2		
<b>chou de Bruxelles (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	2		
<b>chou rave (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	2		

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./insecte	Nbre max. app./culture	Application
<b>chou-fleur (blanc et vert) (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	3 jours	2		
<b>chou navet (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	2		
<b>choux pommés (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	2		
<b>ciboulette (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	1	1/an	
<b>concombre (sous protection)</b>	pucerons	0,5 kg/ha de haie	7 jours	2		
<b>coriandre (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	1	1/an	
<b>cornichon (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha de haie	3 jours	2		
<b>cornichon (sous protection)</b>	pucerons	0,5 kg/ha de haie	7 jours	2		
<b>courgette/pâtisson (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	3 jours	2		
<b>courgette/pâtisson (sous protection)</b>	pucerons	0,5 kg/ha	7 jours	2		
<b>culture de racines de witloof</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	2		
<b>épinard (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	2		
<b>fèves et féveroles</b>	pucerons	0,4 kg/ha	14 jours	2		
<b>fraisiers (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	3 jours			
<b>fraisiers (sous protection)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	1		
<b>framboisiers</b>	pucerons lanigères	0,5 k/ha de haie	3 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>groseilliers (blancs, rouges, cassis)</b>	pucerons lanigères	0,5 k/ha de haie	3 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>groseilliers à maquereau</b>	pucerons lanigères	0,5 k/ha de haie	3 jours	2	2	
	pucerons			2		

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./insecte	Nbre max. app./culture	Application
<b>haricot</b>	pucerons	0,5 kg/ha de haie (culture verticale) ou 0,4 kg/ha de sol (culture horizontale)	7 jours	2		traiter la culture sur max. 1,20 mètre de hauteur
<b>laitues (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	1		
<b>laitues (sous protection)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	14 jours entre 1/3 et 31/10, 28 jours entre 1/11 et 28/2	1		
<b>livèche (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	1	1/an	
<b>melon (sous protection)</b>	pucerons	0,5 kg/ha	3 jours	2		
<b>myrtilles</b>	pucerons lanigères	0,5 kg/ha de haie	3 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>navet (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	2		
<b>panais (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	2		
<b>pêchers</b>	pucerons lanigères	0,5 kg/ha de haie	3 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>persil (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	1		
<b>plantes ornementales</b>	pucerons	50 g/100 l d'eau				
<b>poiriers</b>	pucerons lanigères	0,5 kg/ha de haie	3 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>pois (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	2		
<b>poivron/piment (sous protection)</b>	pucerons	0,5 kg/ha de haie	7 jours	2		traiter la culture sur max. 1,20 mètre de hauteur
<b>pommes de terre (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	2		
<b>pommiers</b>	pucerons lanigères	0,5 kg/ha de haie	3 jours	2	2	
	pucerons			2		

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./insecte	Nbre max. app./culture	Application
<b>pruniers</b>	pucerons lanigères	0,5 k/ha de haie	3 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>radis</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	2		
<b>radis noir et radis rave</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	2		
<b>ronces (mûres)</b>	pucerons lanigères	0,5 k/ha de haie	3 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>roquette (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	1	1/an	
<b>scorsonère (plein air)</b>	pucerons	0,4 kg/ha	7 jours	2		
<b>tomate</b>	pucerons	0,5 kg/ha de haie	3 jours	2		