



Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ onkruid	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
aalbes (witte, rode, zwarte) (open lucht)**	kweekgras	3 l/ha		2	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		2		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
aardbeien (open lucht)**	kweekgras	3 l/ha		2	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		2		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht)	wilde haver	1,5 l/ha	42 dagen	1	1	2-3 bladstadium
	windhalm	1,5 l/ha		1		
	hanenpoot	1 l/ha		1		
	raaigras	1,5 l/ha		1		
	graanopslag	1,5 l/ha		1		
	duist	1 l/ha		1		
appelbomen	kweekgras	3 l/ha	28 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
asperge (open lucht)	wilde haver	1,5 l/ha	42 dagen	1	1	2-3 bladstadium
	windhalm	1,5 l/ha		1		
	hanenpoot	1 l/ha		1		
	raaigras	1,5 l/ha		1		
	graanopslag	1,5 l/ha		1		
	duist	1 l/ha		1		



Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ onkruid	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
bieten	kweekgras	3 l/ha	56 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		1		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		1		2-3 bladstadium
bleekselderij (open lucht)	wilde haver	1,5 l/ha	42 dagen	1	1	2-3 bladstadium
	windhalm	1,5 l/ha		1		
	hanenpoot	1 l/ha		1		
	raaigras	1,5 l/ha		1		
	graanopslag	1,5 l/ha		1		
	duist	1 l/ha		1		
boomkwekerij	kweekgras	3 l/ha		1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
braamstruiken (open lucht)**	kweekgras	3 l/ha		2	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		2		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
cichorei	kweekgras	3 l/ha	56 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		1		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		1		2-3 bladstadium



Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ onkruid	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
dille (open lucht)	kweekgras	3 l/ha	21 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		1		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		1		2-3 bladstadium
druivelaars (open lucht)	kweekgras	3 l/ha	28 dagen	2	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		2		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
engelwortel (open lucht)	kweekgras	3 l/ha	21 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		1		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		1		2-3 bladstadium
erwten (open lucht)	kweekgras	3 l/ha		1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
frambozenstruiken (open lucht)**	kweekgras	3 l/ha		2	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		2		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium



Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ onkruid	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
kersen- en kriekenbomen	kweekgras	3 l/ha	28 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
kervel (open lucht)	kweekgras	3 l/ha	21 dagen	2	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		2		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
klaver	kweekgras	3 l/ha	28 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
knoflook	kweekgras	3 l/ha	28 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
knolselder (open lucht)	kweekgras	3 l/ha	56 dagen	2	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		2		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium



Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ onkruid	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
knolvenkel	wilde haver	1,5 l/ha	42 dagen	1	1	2-3 bladstadium
	windhalm	1,5 l/ha		1		
	hanenpoot	1 l/ha		1		
	raaigras	1,5 l/ha		1		
	graanopslag	1,5 l/ha		1		
	duist	1 l/ha		1		
	koolraap (open lucht)	kweekgras		3 l/ha		
wilde haver		1,5 l/ha	2	2-3 bladstadium		
doorlevende grasachtige onkruiden		3 l/ha	1*	3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm		
windhalm		1,5 l/ha	2	2-3 bladstadium		
hanenpoot		1 l/ha	2	2-3 bladstadium		
raaigras		1,5 l/ha	2	2-3 bladstadium		
graanopslag		1,5 l/ha	2	2-3 bladstadium		
duist		1 l/ha	2	2-3 bladstadium		
koolzaad	wilde haver	1,5 l/ha		1	1	2-3 bladstadium
	windhalm	1,5 l/ha		1		
	hanenpoot	1 l/ha		1		
	raaigras	1,5 l/ha		1		
	graanopslag	1,5 l/ha		1		
	duist	1 l/ha		1		
	koriander (open lucht)	kweekgras		3 l/ha		
wilde haver		1,5 l/ha	1	2-3 bladstadium		
doorlevende grasachtige onkruiden		3 l/ha	1*	3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm		
windhalm		1,5 l/ha	1	2-3 bladstadium		
hanenpoot		1 l/ha	1	2-3 bladstadium		
raaigras		1,5 l/ha	1	2-3 bladstadium		
graanopslag		1,5 l/ha	1	2-3 bladstadium		
duist		1 l/ha	1	2-3 bladstadium		
lavas, maggiplant (open lucht)	kweekgras	3 l/ha	21 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		1		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		1		2-3 bladstadium



Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ onkruid	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
luzerne	kweekgras	3 l/ha	28 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
mierikswortel (open lucht)	kweekgras	3 l/ha	56 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		1		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		1		2-3 bladstadium
pastinaak (open lucht)	kweekgras	3 l/ha	56 dagen	2	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		2		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
perenbomen	kweekgras	3 l/ha	28 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
peterselie (open lucht)	kweekgras	3 l/ha	21 dagen	2	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		2		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium



Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ onkruid	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
prei (open lucht)	kweekgras	3 l/ha	42 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
pruimenbomen	kweekgras	3 l/ha	28 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
raap	kweekgras	3 l/ha	56 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
radijs (open lucht)	kweekgras	3 l/ha	56 dagen	1*	2	2-3 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		
	windhalm	1,5 l/ha		2		
	hanenpoot	1 l/ha		2		
	raaigras	1,5 l/ha		2		
	graanopslag	1,5 l/ha		2		
	duist	1 l/ha		2		
rammenas en rettich (open lucht)	kweekgras	3 l/ha	56 dagen	2	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		2		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium



Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ onkruid	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
rode biet (open lucht)	kweekgras	3 l/ha	56 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
rucola (open lucht)	kweekgras	3 l/ha	42 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		1		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		1		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		1		2-3 bladstadium
savooikool (groene kool) (open lucht)	wilde haver	1,5 l/ha		1	1	2-3 bladstadium
	windhalm	1,5 l/ha		1		
	hanenpoot	1 l/ha		1		
	raaigras	1,5 l/ha		1		
	graanopslag	1,5 l/ha		1		
	duist	1 l/ha		1		
schorseneren (open lucht)	kweekgras	3 l/ha	56 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
sierplanten (open lucht)	kweekgras	3 l/ha		2	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		2		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium



Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ onkruid	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
sjalot (open lucht)	kweekgras	3 l/ha	28 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
slasoorten (open lucht)	wilde haver	1,5 l/ha	42 dagen	1	1	2-3 bladstadium
	windhalm	1,5 l/ha		1		
	hanenpoot	1 l/ha		1		
	raaigras	1,5 l/ha		1		
	graanopslag	1,5 l/ha		1		
	duist	1 l/ha		1		
sluitkool (kabuiskool) (open lucht)	wilde haver	1,5 l/ha		1	1	2-3 bladstadium
	windhalm	1,5 l/ha		1		
	hanenpoot	1 l/ha		1		
	raaigras	1,5 l/ha		1		
	graanopslag	1,5 l/ha		1		
	duist	1 l/ha		1		
snijselder (open lucht)	kweekgras	3 l/ha	21 dagen	2	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		2		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
spinazie	kweekgras	3 l/ha	21 dagen	2	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		2		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium



Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ onkruid	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
stamslabonen (prinsesse, snijboon) (groengeogst, open lucht)	kweekgras	3 l/ha		1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
stekelbes**	kweekgras	3 l/ha		2	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		2		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
tagetes (aaltjesbestrijding)	kweekgras	3 l/ha		2	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		2		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
uien (drooggeogste) (open lucht)	kweekgras	3 l/ha	28 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
vicia-bonen (paarde-, duive-, tuin-,...)	kweekgras	3 l/ha		1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ onkruid	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
vlas	wilde haver	1,5 l/ha		1	1	2-3 bladstadium
	windhalm	1,5 l/ha		1		
	hanenpoot	1 l/ha		1		
	raaigras	1,5 l/ha		1		
	graanopslag	1,5 l/ha		1		
	duist	1 l/ha		1		
warmoes	kweekgras	3 l/ha	21 dagen	2	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		2		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	duist	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
witloofwortelteelt	kweekgras	3 l/ha	56 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
duist	1 l/ha	2	2-3 bladstadium			
wortelen (open lucht)	kweekgras	3 l/ha	56 dagen	1*	2	3-4 bladstadium
	wilde haver	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	doorlevende grasachtige onkruiden	3 l/ha		1*		3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
	windhalm	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	hanenpoot	1 l/ha		2		2-3 bladstadium
	raaigras	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
	graanopslag	1,5 l/ha		2		2-3 bladstadium
duist	1 l/ha	2	2-3 bladstadium			

* eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha

** alleen toepassen voor de bloei of na de oogst