

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ ziekte	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
aardappelen	Alternaria	0,25 l/ha	7 dagen	3		met een interval van 7 dagen
	Rhizoctonia	3 l/ha rijbehandeling		1		tijdens het planten
		6 l/ha vollevelds- behandeling		1		voor het planten
graszaadteelt	bladvlekkenziekte	1 l/ha		1	1	2e knoop - midden aarvorming
	bruine roest			1		
	echte meeldauw			1		
	gele roest			1		
	kafjesbruin			1		
knolvenkel	bladvlekkenziekte	0,8 l/ha	14 dagen	2	3	met een interval van 7 dagen
	sclerotienrot (Sclerotinia)	1 l/ha		3		met een interval van 14-21 dagen
raap (open lucht)	spikkelziekte, Alternaria	1l/ha	14 dagen	2		met een interval van 14-21 dagen
rogge	bruine roest	1 l/ha		2	2	tweede knoop - aarvorming
	echte meeldauw			2		
	gele roest			2		
	septoriose			2		
sierplanten	Alternaria	100 ml/100 l water		2		
	ascochyta			2		
	cladosporium			2		
	echte meeldauw			2		
	roest			2		
	septoriose			2		
	stemphylium			2		
	witte roest			2		
triticale	bruine roest	1 l/ha		2	2	tweede knoop - aarvorming
	echte meeldauw			2		
	gele roest			2		
	septoriose			2		

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ ziekte	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
veldsla (onder bescherming)	zwartrot (Rhizoctonia)	1 l/ha		1		14 dagen na zaaien of planten
viciabonen (paarde-, duive-, tuin-,...) (open lucht)	anthracnose	1 l/ha	14 dagen	1	1	bloei (BBCH 60-69)
	grauwe schimmel			1		
wintergerst	dwergroest	1 l/ha		2	2	eerste knoop - laatste blad
	echte meeldauw			2		
	netvlekkenziekte/strepenziekte			2		
wintertarwe	bruine roest	1 l/ha		2	2	tweede knoop - aarvorming
	echte meeldauw			2		
	gele roest			2		
	septoriose			2		
zomergerst	dwergroest	1 l/ha		2	2	eerste knoop - laatste blad
	echte meeldauw			2		
	netvlekkenziekte/strepenziekte			2		
zomertarwe	bruine roest	1 l/ha		2	2	tweede knoop - aarvorming
	echte meeldauw			2		
	gele roest			2		
	septoriose			2		