

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ insect	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
<b>aalbes (witte, rode, zwarte)*</b>	bladluizen	1,2 l/ha haag	21 dagen	1	1	niet tegen de wollige bloedluis
	bladvretende rupsen			1		
	mineermotten			1		
<b>aardappelen (open lucht)</b>	bladluizen	1,25 l/ha	7 dagen	1	1	in geval van zeer zware aantasting.
	coloradokever	1,5 l/ha		1		
<b>aardbeien (open lucht)*</b>	bladluizen	1,25 l/ha	7 dagen	1	1	niet tegen de wollige bloedluis
	bladvretende rupsen			1		
	mineermotten			1		
<b>andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht)</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	1	1	
	bladvretende rupsen			1		
<b>andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (onder bescherming)</b>	bladluizen	1,5 l/ha	vanaf 1/3 tot 31/10: 14 dagen, vanaf 1/11 tot 28/2: 28 dagen	1	1	
	bladvretende rupsen			1		
<b>appelbomen*</b>	bladluizen	1,2 l/ha haag	7 dagen	1	1	niet tegen de wollige bloedluis
	bladrollers			1		
	bladvretende rupsen			1		
	mineermotten			1		
<b>asperge</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2	na de oogst
	bladvretende rupsen			2		
<b>augurk (open lucht)</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2	
	bladvretende rupsen			2		
<b>bieslook</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	1	2/snede, 6/jaar	
	bladvretende rupsen			1		
<b>bieten</b>	bietenaardvlooiën	1,25 l/ha	7 dagen	1	1	
	bietenvlieg			1		
	bladluizen			1		
<b>bleekselderij (onder bescherming)</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	1	1	
	bladvretende rupsen			1		
<b>bloemkool (witte en groene) (open lucht)***</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2	
	bladvretende rupsen			2		

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ insect	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
<b>boerenkool (krulkool) (open lucht)***</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2	
	bladvretende rupsen			2		
<b>braamstruiken*</b>	bladluizen	1,2 l/ha haag	21 dagen	1	1	niet tegen de wollige bloedluis
	bladvretende rupsen			1		
	mineermotten			1		
<b>chinese kool, paksoi en tatsoi (open lucht)***</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2	
	bladvretende rupsen			2		
<b>courgette/patisson (onder bescherming)</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2	
	bladvretende rupsen			2		
<b>dille (consumptie bladeren en/of stengels)</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2/teelt, 6/jaar	
	bladvretende rupsen			2		
<b>drooggeogste erwten (zonder peul) (open lucht)**</b>	bladluizen	1,25 l/ha	28 dagen	2	2	
	bladrandkever			2		
	erwtenpeulboorder			2		
	trips			2		
<b>drooggeogste stamslabonen (open lucht)</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2	
	bladvretende rupsen			2		
<b>engelwortel</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2/snede, 6/jaar	
	bladvretende rupsen			2		
<b>frambozenstruiken*</b>	bladluizen	1,2 l/ha haag	21 dagen	1	1	niet tegen de wollige bloedluis
	bladvretende rupsen			1		
	mineermotten			1		
<b>groengeogste erwten (met peul) (open lucht)**</b>	bladluizen	1,25 l/ha	7 dagen	2	2	
	bladrandkever			2		
	erwtenpeulboorder			2		
	trips			2		
<b>groengeogste erwten (zonder peul) (open lucht)**</b>	bladluizen	1,25 l/ha	7 dagen	2	2	
	bladrandkever			2		
	erwtenpeulboorder			2		
	trips			2		
<b>kersen- en kriebomen*</b>	bladluizen	1,2 l/ha haag	21 dagen	1	1	niet tegen de wollige bloedluis
	bladrollers			1		
	bladvretende rupsen			1		
	mineermotten			1		

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ insect	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
<b>kervel</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2/snede, 6/jaar	
	bladvretende rupsen			2		
<b>knolselder (open lucht)</b>	bladluizen	1,5 l/ha	14 dagen	1	1	
	bladvretende rupsen			1		
<b>koolraap (open lucht)</b>	bladluizen	1,5 l/ha	14 dagen	1	1	
	bladvretende rupsen			1		
<b>koriander</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2/snede, 6/jaar	
	bladvretende rupsen			2		
<b>lavas, maggiplant</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2/snede, 6/jaar	
	bladvretende rupsen			2		
<b>maïs (behalve suikermaïs)</b>	bladluizen	1,25 l/ha		1	1	5 - 10 bladeren
<b>mierikswortel (open lucht)</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	1	2	
	bladvretende rupsen			1		
<b>pastinaak</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	1	2	
	bladvretende rupsen			1		
<b>perenbomen*</b>	bladluizen	1,2 l/ha haag	7 dagen	1	1	niet tegen de wollige bloedluis
	bladrollers			1		
	bladvretende rupsen			1		
	mineermotten			1		
<b>peterselie</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2/snede, 6/jaar	
	bladvretende rupsen			2		
<b>pruimenbomen*</b>	bladluizen	1,2 l/ha haag	7 dagen	1	1	niet tegen de wollige bloedluis
	bladrollers			1		
	bladvretende rupsen			1		
	mineermotten			1		
<b>raap (stoppelraap, meiraap) (open lucht)</b>	bladluizen	1,5 l/ha	14 dagen	1	1	
	bladvretende rupsen			1		
<b>radijs (open lucht)</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2	
	bladvretende rupsen			2		
<b>rammenas en rettich (open lucht)</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2	
	bladvretende rupsen			2		
<b>rode biet (kroten) (open lucht)</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2	
	bladvretende rupsen			2		

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ insect	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
rucola	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2/snede, 6/jaar	
	bladvretende rupsen			2		
	snuitkevers			2		
schorseneren (open lucht)	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	1	2	
	bladvretende rupsen			1		
sierplanten (open lucht)	bladluizen	15 ml/are		1	1	
	bladvretende rupsen			1		
sierplanten (onder bescherming)	bladluizen	15 ml/are				
	bladvretende rupsen					
slasoorten (open lucht)	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	1	1	
	bladvretende rupsen			1		
slasoorten (onder bescherming)	bladluizen	1,5 l/ha	vanaf 1/3 tot 31/10: 14 dagen, vanaf 1/11 tot 28/2: 28 dagen	1	1	
	bladvretende rupsen			1		
sluitkool (kabuiskool) (open lucht)**	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2	
	bladvretende rupsen			2		
snijselder	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2/snede, 6/jaar	
	bladvretende rupsen			2		
spinazie (open lucht)	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2	
	bladvretende rupsen			2		
spruitkool (open lucht)**	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2	
	bladvretende rupsen			2		
stamslabonen (prinsesse, snijboon) (groengeoogst, open lucht)	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2	
	bladvretende rupsen			2		
stekelbes (kruisbes)*	bladluizen	1,2 l/ha haag	21 dagen	1	1	niet tegen de wollige bloedluis
	bladvretende rupsen			1		
	mineermotten			1		
tabak	bladluizen	1,5 l/ha		1	1	
tarwe	bladluizen	0,75 l/ha	7 dagen	1	1	na de aarvorming, volgens de waarschuwingen
tuinkers	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2/snede, 6/jaar	
	bladvretende rupsen			2		

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ insect	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
<b>veldsla</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2/teelt, 6/jaar	
	bladvretende rupsen			2		
<b>vicia-bonen (groengeogst, zonder peul)</b>	bladluizen	1,5 l/ha	14 dagen	2	2	
	bladvretende rupsen			2		
<b>warmoes (snijbiet) (open lucht)</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2/snede, 6/jaar	
	bladvretende rupsen			2		
<b>wintergraan</b>	bladluizen	0,75 l/ha	7 dagen	1	1	tegen de bladluizen die de dwergvergelingsziekte overdragen, vanaf het verschijnen van de bladluizen, volgens de waarschuwingen
<b>witloofwortelteelt</b>	bladluizen	1,5 l/ha	14 dagen	1	1	
	bladvretende rupsen			1		
<b>wortelen (open lucht)</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	2	2	
	bladvretende rupsen			2		
<b>wortelpeterselie (open lucht)</b>	bladluizen	1,5 l/ha	7 dagen	1	2/teelt, 6/jaar	
	bladvretende rupsen			1		

\*nevenwerking tegen rode spin

\*\*nevenwerking tegen de erwtegalmug

\*\*\*het middel heeft een minder goede werking tegen Brevicoryne brassicae