

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ insect	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
<b>abrikoos</b>	bloedluizen	0,5 k/ha haag	3 dagen	2	2	
	bladluizen			2		
<b>aalbes (witte, rode, zwarte)</b>	bloedluizen	0,5 k/ha haag	3 dagen	2	2	
	bladluizen			2		
<b>aardappelen (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	2		
<b>aardbeien (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	3 dagen			
<b>aardbeien (onder bescherming)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	1		
<b>appelbomen</b>	bloedluizen	0,5 k/ha haag	3 dagen	2	2	
	bladluizen			2		
<b>aubergine (eierplant)</b>	bladluizen	0,5 kg/ha haag	3 dagen	2		
<b>augurk (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha haag	3 dagen	2		
<b>augurk (onder bescherming)</b>	bladluizen	0,5 kg/ha haag	7 dagen	2		
<b>bieslook (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	1	1/jaar	
<b>bieten</b>	bladluizen	0,35 kg/ha	7 dagen	2		
<b>blauwe bosbessen</b>	bloedluizen	0,5 k/ha haag	3 dagen	2	2	
	bladluizen			2		
<b>bleekselderij (onder bescherming)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	3		
<b>bloemkool (witte en groene) (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	3 dagen	2		
<b>braamstruiken</b>	bloedluizen	0,5 k/ha haag	3 dagen	2	2	
	bladluizen			2		
<b>broccoli (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	3 dagen	2		
<b>cichorei</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	2		
<b>courgette/patisson (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	3 dagen	2		
<b>courgette/patisson (onder bescherming)</b>	bladluizen	0,5 kg/ha	7 dagen	2		

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ insect	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
<b>dille (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	1	1/jaar	
<b>engelwortel (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	1	1/jaar	
<b>erwten (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	2		
<b>frambozenstruiken</b>	bloedluizen	0,5 k/ha haag	3 dagen	2	2	
	bladluizen			2		
<b>graangewassen</b>	bladluizen	0,25 kg/ha	7 dagen	2		
<b>kersen- en kriekenbomen</b>	bloedluizen	0,5 k/ha haag (laagstam) of 0,05/100 l (hoogstam)	3 dagen	2	2	
	bladluizen			2		
<b>kervel (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	1	1/jaar	
<b>knolselder (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	2		
<b>komkommer (onder bescherming)</b>	bladluizen	0,5 kg/ha haag	7 dagen	2		
<b>koolraap (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	2		
<b>koolrabi (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	2		
<b>koriander (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	1	1/jaar	
<b>lavas, maggiplant (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	1	1/jaar	
<b>meloen (onder bescherming)</b>	bladluizen	0,5 kg/ha	3 dagen	2		
<b>mierikswortel (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	2		
<b>paprika/spaanse peper (onder bescherming)</b>	bladluizen	0,5 kg/ha haag	7 dagen	2		het gewas over maximaal 1,20 m hoogte behandelen
<b>pastinaak (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	2		
<b>perenbomen</b>	bloedluizen	0,5 k/ha haag	3 dagen	2	2	
	bladluizen			2		
<b>perzikkbomen</b>	bloedluizen	0,5 k/ha haag	3 dagen	2	2	
	bladluizen			2		

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ insect	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
<b>peterselie (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	1		
<b>pruimenbomen</b>	bloedluizen	0,5 k/ha haag	3 dagen	2	2	
	bladluizen			2		
<b>raap (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	2		
<b>radijs</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	2		
<b>rammenas en rettich</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	2		
<b>rode biet (kroten) (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	2		
<b>rode bosbessen</b>	bloedluizen	0,5 k/ha haag	3 dagen	2	2	
	bladluizen			2		
<b>rucola (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	1	1/jaar	
<b>schorseneren (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	2		
<b>sierplanten</b>	bladluizen	50 g/100 l water				
<b>slasoorten (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	1		
<b>slasoorten (onder bescherming)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	vanaf 1/3 tot 31/10: 14 dagen,  vanaf 1/11 tot 28/2: 28 dagen	1		
<b>sluitkool (kabuiskool) (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	2		
<b>spinazie (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	2		
<b>spruitkool (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	2		
<b>stamslabonen (prinsesse-, snijboon) (groengeogst)</b>	bladluizen	0,5 kg/ha haag (verticale teelt) of 0,4 kg/ha bodem (horizontale teelt)	7 dagen	2		het gewas over maximaal 1,20 m hoogte behandelen

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ insect	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
<b>stekelbes (kruisbes)</b>	bloedluizen	0,5 k/ha haag	3 dagen	2	2	
	bladluizen			2		
<b>tomaten</b>	bladluizen	0,5 kg/ha haag	3 dagen	2		
<b>vicia-bonen (paarde-, duive-, tuin-,...)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	14 dagen	2		
<b>warmoes (snijbiet) (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	2		
<b>witloofwortelteelt</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	2		
<b>wortelen (open lucht)</b>	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	2		