

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ insect	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
aardappelen (open lucht)	bladluizen	0,3 kg/ha	7 dagen	2		vóór 10 juni en/of na 30 juni, met een interval van minimum 7 dagen, volgens de waarschuwingen
aardbeien (open lucht)	bladluizen	0,4 kg/ha	3 dagen	3		voor bloei en na oogst, met een interval van 10-14 dagen
aardbeien (onder bescherming)	bladluizen	0,4 kg/ha	3 dagen	2		voor bloei en na oogst, met een interval van 7-14 dagen
abrikoos, perzikbomen (open lucht)	bladluizen	0,2 kg/ha	21 dagen	2		met een interval van 7-14 dagen
andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht)	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	3		toepassingen met een interval van 14 dagen
andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (onder bescherming)	bladluizen	0,4 kg/ha	14 dagen	3		toepassingen met een interval van 14 dagen
aubergine/eierplant (onder bescherming)	witte vliegen	0,3 kg/ha haag	1 dag	2		toepassingen met een interval van 14 dagen
	bladluizen	0,1 kg/ha haag		2		
augurk (onder bescherming)	witte vliegen	0,3 kg/ha haag	1 dag	2		toepassingen met een interval van 14 dagen
	bladluizen	0,1 kg/ha haag		2		
bloemkool (witte en groene) (open lucht)	bladluizen	0,4 kg/ha	14 dagen	3		toepassingen met een interval van 7-10 dagen
broccoli (open lucht)	bladluizen	0,4 kg/ha	14 dagen	3		toepassingen met een interval van 7-10 dagen
chinese kool, paksoi, tatsoi, boerenkool (open lucht)	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	2		met een interval van 7-10 dagen
courgette/patisson (open lucht)	bladluizen	0,2 kg/ha	1 dag	3		toepassingen met een interval van 14 dagen
courgette/patisson (onder bescherming)	bladluizen	0,2 kg/ha	1 dag	2		toepassingen met een interval van 14 dagen
frambozen struiken, braamstruiken (open lucht en onder bescherming)	bladluizen	0,2 kg/ha	3 dagen	3		met een interval van 7 dagen
hop (open lucht)	bladluizen	20g/100l of 0,2 kg/ha haag	21 dagen	2		
komkommer (onder bescherming)	witte vliegen	0,3 kg/ha haag	1 dag	2		toepassingen met een interval van 14 dagen
	bladluizen	0,1 kg/ha haag		2		

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ insect	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
koolzaad (open lucht)	koolzaadglanskever	0,15 kg/ha		1		de bloemknoppen zijn zichtbaar van bovenaf-de eerste bloemblaadjes zijn zichtbaar maar de bloemen zijn nog gesloten (BBCH 51-59)
paprika/spaanse peper (onder bescherming)	witte vliegen	0,3 kg/ha haag	1 dag	2		toepassingen met een interval van 14 dagen
	bladluizen	0,1 kg/ha haag		2		
pootaardappelteelt	bladluizen	0,3 kg/ha		3		toepassingen met een interval van 7-14 dagen, bij het verschijnen van de bladluizen
rucola (open lucht)	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	3		toepassingen met een interval van 14 dagen
rucola (onder bescherming)	bladluizen	0,4 kg/ha	14 dagen	3		toepassingen met een interval van 14 dagen
sierplanten (open lucht)	bladluizen	20 g/hl		3		vóór en/of na de bloei
sierplanten (onder bescherming)	bladluizen	20 g/hl		3		
slasoorten (open lucht)	bladluizen	0,4 kg/ha	7 dagen	3		toepassingen met een interval van 14 dagen
slasoorten (onder bescherming)	bladluizen	0,4 kg/ha	14 dagen	3		toepassingen met een interval van 14 dagen
sluitkool (kabuiskool) (open lucht)	bladluizen	0,4 kg/ha	14 dagen	3		toepassingen met een interval van 7-10 dagen
spruitkool (open lucht)	bladluizen	0,4 kg/ha	14 dagen	3		toepassingen met een interval van 7-10 dagen
stekelbes (kruisbes), Aalbes (witte, rode, zwarte), rode bosbessen, blauwe bosbessen (open lucht en onder bescherming)	bladluizen	0,2 kg/ha	14 dagen	2		met een interval van 7-14 dagen
tomaten (onder bescherming)	witte vliegen	0,3 kg/ha haag	1 dag	2		toepassingen met een interval van 14 dagen
	bladluizen	0,1 kg/ha haag		2		