

Beans / Haricots

Harvest our experience

Partagez notre expérience

syngenta[®]

[®]

Bean assortment 2020

Gamme haricot 2020



Variety Variété	Maturity Maturité	Calibers/ Calibres					Pod Color 9=Very Dark Couleur de gousse 9=Très foncé	Pod Length Longueur de gousse	BCMV	CI1	Psp1-2
		%EF	%VF	%FI	%ML	%L					
Extra fine beans / Haricots extra fins											
Kalderon	72	70	30				6	11,5	HR	HR	HR
Bastion R102019	74	80	20				7	11,4	HR	HR	HR
Fusion	75	80	20				7	11,6	HR	HR	HR
Very fine beans / Haricots tres fins											
Kamaron R201093	71	10	80	10			7	12	HR	HR	HR
Poweron	72	5	90	5			7	11,3	HR	HR	HR
Kapron R207654	72	30	70				7	11,7	HR	HR	HR
Jameson R202002	72	5	90	5			7	11,8	HR	HR	HR
Verdigon	73		90	10			7	11,4	HR	HR	HR
Fine beans / Haricots fins											
Auberon	68		40	60			7	11,5	HR	HR	HR
Avignon	69		20	75	5		6	11,4	HR		HR
Casher	70			55	45		5	12,4	HR	HR	
Escadron R301129	70		15	65	20		7	11,6	HR	HR	HR
R302033	71		5	35	45	15	6	12,2	HR		HR
Cerdon	72		10	90			6	11,6	HR	HR	HR
Wax beans / Haricots beurre											
Soleon	68		65	35				11,4	HR	HR	HR

BCMV Bean common mosaic
Bean common mosaic virus

CI: 1 Anthracnose
*Colletotrichum lindemuthianum race
alpha, beta, delta, gamma, lambda*

Psp 1, 2 Halo blight
*Pseudomonas savastanoi pv.
Phaseolicola race 1, 2*

Christoph Deraeve
KAM Processing Benelux
mobile + 32 (0) 478 530 451
christoph.deraeve@syngenta.com
www.syngenta.com

Syngenta Seeds has exercised reasonable care and skill in compiling this brochure. All resistances quoted refer only to races or pathotypes indicated at the varieties. Other pathogen races or pest biotypes capable of overcoming the resistance may exist or emerge. Syngenta Seeds use highly elaborate analytical methods to verify specific variety resistances. Specificity of pests or pathogens may vary over time and space and depends on environmental factors. In order to maximize the efficiency of a resistance, it is highly recommended to mix different ways of control such as growing conditions, plant protection products and genetic resistance as part of an integrated crop management. All data in this brochure is intended for general guidance only and the user should apply it in accordance with their own knowledge and experience of local conditions. In case of doubt we recommend that a small scale trial production be carried out to determine how local conditions may affect the variety. Syngenta Seeds cannot accept any liability in connection with this brochure.

« Syngenta Seeds a fait preuve du soin et des compétences nécessaires pour la rédaction de cette brochure. Toutes les résistances citées font uniquement référence aux races ou pathotypes indiqués pour les variétés. Il est possible qu'il existe ou qu'il apparaisse d'autres races pathogènes ou biotypes de prédateurs capables de contourner la résistance. Syngenta Seeds utilise des méthodes d'analyse extrêmement perfectionnées pour vérifier les résistances de variétés spécifiques. La spécificité des prédateurs ou des pathogènes peut varier dans le temps et dans l'espace et dépend de facteurs environnementaux. Afin d'accroître au maximum l'efficacité d'une résistance ; il est fortement recommandé de combiner différentes méthodes de contrôle telles que celles préconisées pour le suivi des conditions de production ; des produits de protection phytosanitaire et la résistance génétique comme partie d'une gestion intégrée des récoltes. Toutes les données indiquées dans la présente brochure visent seulement à apporter un accompagnement général et l'utilisateur doit l'utiliser conformément à ses propres connaissances et à sa propre expérience des conditions locales. En cas de doute ; nous recommandons de procéder à une production test à petite échelle afin d'établir les modalités dans lesquelles les conditions locales peuvent influencer la variété. »