



 **Maxim[®] 100FS**

syngenta.

Maxim[®] 100FS, geeft zekerheid en is gemakkelijk in gebruik

 Maxim[®] 100FS

syngenta.

 Maxim[®] 100FS

Samenstelling

100 g/l fludioxonil

Formulering

FS suspensie concentraat

Teelt aardappelen

Behandelen van
aardappelpootgoed
(consumptie- EN
pootgoedteelt)

Bestrijding

Rhizoctonia
Zilverschorft (nevenwerking)

Watervolume

0,25 l/t bij gebruik op de
rollentafel (1:1)

Toepassingsstadium

BBCH 00 - BBCH 02
*Pootgoed: slapend tot net
gekiemd*

EEN VLOEIBARE FORMULERING GEMAKKELIJK IN GEBRUIK

Het is veel beter een vloeibare formulering te gebruiken dan een poeder om de **veiligheid van de gebruiker** te waarborgen.

Maxim 100 FS is met een klein watervolume gemakkelijk te gebruiken **op de rollentafel of op de plantmachine.**



De vloeibare formulering :

- ✓ zorgt voor een optimalisatie van de effectiviteit door een **goede verdeling** op het pootgoed
- ✓ vermijdt **stof** tijdens de toepassing
- ✓ vermindert **risico's voor de gebruiker**
- ✓ **vermindert het verbruik van actieve stof** i.v.m. een poeder

UW VOORDELEN

- ✓ **Perfecte selectiviteit**, geen risico op fytotox
- ✓ **Lange duurwerking** in de bodem
- ✓ **Compleet spectrum**: Rhizoctonia en zilverschorft
- ✓ De **gekleurde formulering** zorgt voor een goede controle van de toepassingskwaliteit
- ✓ Toepassing op de **rollentafel of direct op de plantmachine**
- ✓ **Droogt snel** op na toepassing
- ✓ Ook toepasbaar op **gesneden pootgoed**



TOEPASSING

Op de rollentafel

Op de plantmachine



Maxim[®] 100FS, geeft zekerheid en is gemakkelijk in gebruik


 Maxim[®] 100FS

syngenta.

WERKINGSEFFICIËNTIE OP RHIZOCTONIA

Samenvatting van 10 proeven rhizoctonia


France - Comité Nord, Comité centre et sud, Bretagne Plants en Arvalis



WERKINGSEFFICIËNTIE OP ZILVERSCHURFT

Samenvatting van 10 proeven zilverschurft

France - Comité Nord, Comité centre et sud, Bretagne Plants en Arvalis




Maxim[®] 100FS, geeft zekerheid en gemakkelijk in gebruik

 Maxim[®] 100FS

syngenta.

PERFECTE SELECTIVITEIT

Fludioxonil is een actieve stof die in de zaaizaadontsmetting wordt gebruikt omwille van zijn uitstekende selectiviteit



 Maxim[®] 100FS

Ref E

Ref M

Onbehandeld

Pootgoed

- Toepassing vermijden op kiemen van meer dan 3cm
- Gebruik krachtig pootgoed

Dosering

Maxim 100FS puur of in verdunning toepassen 1:1

Toepassing

- Zorg voor een constant debiet
- Bedek de vloer onder de rollentafel

TOEPASSINGSTIPS

Enkele voorzorgsmaatregelen

- De apparatuur reinigen op de plaats waar je het spuittoestel reinigt en spoelt
- Puntvervuiling vermijden

Bij opslag na behandeling

Bewaar het pootgoed binnen of buiten maar niet in het directe zonlicht

Syngenta Crop Protection NV,
Technologiepark 30, 9052 Zwijnaarde. Telf.. 09 210 17 60, www.syngenta.be

MAXIM 100FS[®] : FS – bevat 100 g/l fludioxonil Erkenningsnr 9858P/B.

Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Les informations qui y sont reprises sont uniquement fournies à titre indicatif et Syngenta SA ne peut en aucun cas être tenue responsable en cas d'éventuelles inexactitudes ou imprécisions. Vous êtes invités à lire attentivement et à suivre les consignes qui figurent sur l'emballage et l'étiquette avant toute utilisation d'un de nos produits. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Syngenta SA.
©/TM Registered Trademark of a Syngenta Group Company.

