



# Caluma<sup>®</sup> Plus

## La nouvelle solution de Syngenta pour le contrôle des dicotylées en maïs.

Caluma Plus a un large spectre d'action, luttant contre les dicotylées annuelles et vivaces les plus courantes.

### Mésotrione

- Reste la base
- Large spectre
  - Graminées et dicotylées
  - Efficacité de contact et rémanence



### Dicamba

- Contrôle des dicotylées difficiles: Renouées oiseaux, faux-liseron et persicaires, Liserons des haies
- Vitesse d'action (turbo)

## Les avantages de Caluma Plus

- Le seul herbicide à base de mésotrione efficace contre les dicotylées difficiles et les vivaces.
- Action rapide grâce au dicamba
- 2 modes d'action complémentaires : HRAC 27 + 4
- Flexibilité dose et de partenaires



### Dicotylédones classiques

- Amarante réfléchie
- Chénopode hybride
- Chénopode blanc
- Fumeterre officinal
- Matricaire camomille
- Mouron des oiseaux
- Morelle noire
- Renouée persicaire
- Sénéçon vulgaire

### Dicotylédones vivaces

- Laiteron des champs
- Liseron des champs
- Liseron des haies
- Rumex à feuille obtuse

### Dicotylédones difficiles

- Arroche étalée
- Datura stramoine
- Gaillet gratteron
- Lampourde à gros fruits
- Mercuriale annuelle
- Renouée des oiseaux
- Renouée liseron
- Pensée des champs
- Véronique de Perse

- Excellente efficacité (>95%)
- Très bonne efficacité (85-95%)
- Efficacité variable (70-85%)
- Efficacité moyenne (50-70%)
- Efficacité insuffisante (<50%)



Caluma<sup>®</sup> Plus

syngenta

## Stade d'application et conditions d'utilisation

Appliquer **Caluma Plus en post-levée**: au stade 2-6 feuilles du maïs sur les mauvaises herbes au stade suivant :

- **Graminées** : 2 feuilles
- **Dicotylées** : 2-4 feuilles

**Dose : 1,2-1,5 l/ha (max 2 l/ha)**

Mélanger **Caluma Plus** dans 200 à 400L/ha d'eau

### Mesures de réduction du risque :

Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de minimum 90%.

## Mode d'action

### Mécanisme d'action des deux substances actives :

- **mésotrione** :  
Herbicide systémique, absorption foliaire et racinaire
- **dicamba** :  
Absorption par les parties aériennes de la plante, systémie ascendante et descendante.



Caluma Plus 1,5l/ha  
+ herbicide racinaire  
+ partenaire

SUBSTANCES ACTIVES	TYPE DE FORMULATION	EMBALLAGE	PICTOGRAMMES DE DANGER	NUMERO D'AUTORISATION
mésotrione 50 g/l dicamba 120 g/l	Suspension concentrée (SC)	5L		11246P/B

Syngenta Crop Protection NV,  
Technologiepark 30, 9052 Zwijnaarde. Tél. 09 210 17 60, [www.syngenta.be](http://www.syngenta.be)

Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Les informations qui y sont reprises sont uniquement fournies à titre indicatif et Syngenta SA ne peut en aucun cas être tenue responsable en cas d'éventuelles inexactitudes ou imprécisions. Vous êtes invités à lire attentivement et à suivre les consignes qui figurent sur l'emballage et l'étiquette avant toute utilisation d'un de nos produits. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Syngenta SA.

©/TM Registered Trademark of a Syngenta Group Company